

~~5.19.5.8~~
4 R 5 s 46-50
Lady Downes seedling

5. 19-5-8

Lady Downes seedling


01
V4















Lady Downes seedling

Désignation

Clos 5 Planche 19 Côté S N°8

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

s. 1 3

2 4

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Vendangé le 12.9.60

Lady Downes seedling

Désignation

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61

Charge : P O

S. 1 2

2 2

3 5

~~4~~

~~5~~

Lady Downes seedling

Désignation :

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 1958 V le 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 10 Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Désignation : Lady Downes seedling.

Clos 5 Planche 19 Rang S8 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 30-9-63 +7

Pourriture : 0

17 an

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P. 20X19

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : ~~10~~

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - (ell). - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 4

s 4 faible avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 7 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Lady downes seedling

Clos 5 Planche 13 Rang 2 souche 8

Vigueur :.

Date de Véraison : 17-8-64

Date de Maturité : vers le 24.9.64 +6

Pourriture : ① le 7-9-64

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 10

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 23-20

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1° saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2° disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3° Obov. - cyl. - fus.

s 4°

s 5° avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1960

Nº Cl 5. Pl. 19 5 8. Planche . Lady Downess seedling - . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21/3	24.3	26/3	29/3				
1	3	0	0	0	2 x				
2	7	2	2	3	4 x				
3	[illegible]	[illegible]							
Coulées 4									
5				(+18!)		D le 28-3-60x			

Année : 1961

Emplacement : 5, 19 5 8 Lady Downes seedling

	Nombre total	DATES									
		7.4	11.4	15.4							
1	5	1	2	3 x							
2	Coulées										
3	5										
~~4~~											
~~5~~											
6											
7											
8							D le 15.4.61x				
9						??					
10							(+37 ??)				

Année 1962 Lady Downes seedling

N° .... Planche cl.5.P.19.58..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4	17/4.	21.4	25.4			
1	7	0	0	1	2	4. x	..	..	..
2	5	1	3	4 x	5 x	5. x	..	..	..
3	5	0	0	0	1.	3. x	..	..	..
x	..	..	..	..	..	..	..	..	..
x	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 25.4 62 x

+22.

Année : 1963

Emplacement 6.19 S8 Désignation Lady Downes seedling

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4	22.4	26.4	30.4		
retaillées 1	8	0	1	1	2	2	2		
2	8	1	1	1	1	2	4 x		
3	6	0	0	0	3 x	4 x	6 x		
1 couchée 4									
~~5~~									

D le 30.4.63 x

+25

Désignation : Lady Downes seedling.

VASSAL 615 Planche 19 Côté 5 N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid 60

N° ordre

Désignation : Lady Downes seedling

VASSAL Bl 5 Planche 19 côté S N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3). 1-2
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bouvier 60

N° ordre

Désignation : Lady Downes seedling -

VASSAL Ul5 Planche 19 côté S N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Lady downes seedling.

VASSAL Cl 5 Planche 19 côté n° S 8 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6) - parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Lady Downes seedling

VASSAL 5 Planche 19 côté 5 N° 8 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) [light] - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ....Lady downes seedling.

Planche .... côté .... Rang .5.19.58.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : 0777-01 . . . . . Désignation : LADY DOUNES SEEDLING

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 19 S 8. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel. Rennes 60